

ANBUDDSUNDERLAG

Möjlighet till förvärv av rörelse, ett svenskt teknikbolag som i Sverige har utvecklat och producerat smarta och framtidssäkra laddningslösningar (laddboxar mm) för elbilar, mikromobilitet och fordon med motorvärmare



Unikt tillfälle att förvärva rörelse och immateriella tillgångar från POC Energy AB

1. Allmänt

POC Energy AB försattes i konkurs den 21 maj 2025 vid Stockholms tingsrätt varvid advokat Isak Hübinette vid Lindskog Malmström Advokatbyrå har förordnats som konkursförvaltare.

Konkursboet erbjuder nu ett unikt tillfälle att förvärva hela eller delar av POC Energy AB:s verksamhet – ett svenskt teknikbolag som sedan 2018 har utvecklat smarta och framtidssäkra laddlösningar för elbilar, mikromobilitet och fordon med motorvärmare.

Utveckling och produktion av produkterna har skett i Sverige och det finns helt färdiga och fullt fungerade produkter.

Bolaget har tagit fram användarvänliga produkter med hög teknisk höjd, där varje detalj – från konstruktion till mjukvara – är designad och utvecklad i Sverige. Särskilt utmärkande är laddboxarnas flexibilitet och robusthet, med stöd för både OCPP och individuell mätning per uttag, vilket gör dem attraktiva för både privata och offentliga aktörer.

Verksamheten kombinerar gedigen R&D med ett starkt hållbarhetsfokus, och erbjuder en bred plattform med tydlig differentiering på marknaden. Nu finns möjlighet att ta vid och vidareutveckla en lösning som redan väckt intresse hos både installatörer och större aktörer inom fastighets- och parkeringssektorn.

Mer information om bolaget finns på hemsidan: www.pocenergy.se (Squarespace-baserad, domän via Loopia). För teknisk beskrivning och ytterligare information se bilagorna 1-3.

2. Vad som överläts

Konkursboet avser nu avyttra rörelsen eller delar av rörelsen samt tillgångarna. Primärt är avsikten att genomföra överlåtelse av bolagets rörelse – helt utan skulder. I konkursboet

2.1 Lager – POC 1.0

Ett lager med ca 160 st färdiga laddboxar, 3-fas 22kW och reservdelar relaterade till den första generationens laddare (POC 1.0). Denna modell är installerad hos ett antal kunder i Sverige. Denna del inkluderar även vissa dedikerade garantikomponenter som används i ett separat serviceavtal med extern aktör.

2.2 Lager – POC 2.0

- 4 färdigställda laddboxar från en begränsad förserieproduktion
- 35 st laddboxar i olika grad av färdigställande
- Tillhörande komponenter såsom kablar, masterkort osv.
- Tillhörande specialanpassade gjutformar för plastchassin finns tillgängliga och möjliggör fortsatt tillverkning av POC 2.0-enheter. (produktionskostnad ca 800 000 kr)
- En lastbalanserare
- En demobox på stolpe inkl. bakstycke

Produktbeskrivning:

POC 2.0 är en 22 kW-laddare med fyra individuellt mätbara uttag (två Typ 2 för elbil/ellastbil och två Schuko för motorvärmare eller mikromobilitet). Den största tekniska fördelen (USP) ligger i dess unika masterkort, där samtliga funktioner är integrerade och varje uttag kan mätas separat. Produkten är idag kompatibel med OCPP 1.6, och utveckling för OCPP 2.0 är påbörjad.

2.3 Immateriella tillgångar

Köparen får möjlighet att förvärva bolagets samlade utvecklings- och marknadsföringsmaterial, inklusive:

- *Teknisk dokumentation och utveckling*
 - CAD-filer och produktionsunderlag
 - BOM-listor (Bill of Materials)
 - Firmware- och mjukvarukod
 - Kommunikationsprotokoll (ESP32 och OCPP)
 - Produktionsmanualer och felsökningsguider
 - Komponentval och testresultat
- *Marknadsföringsmaterial*
 - Broschyrer, offermallar, kampanjunderlag, bild- och logopaketer
 - PR-material och presentationsmallar
 - Go-to-market-strategier
 - Marknadsanalyser och konkurrentjämförelser
- *Kund- och säljdata*
 - Kontaktlistor till potentiella återförsäljare (främst svenska elektrikerbolag)
 - Offerter och kundavtal (i förekommande fall)
 - Säljrapporter och CRM-data

- Övrigt
 - En AI-baserad chatbot (lagrad hos Chatbotly), tränad på servicefrågor relaterade till POC 1.0 och 2.0
 - Domäner registrerade hos Loopia
 - Tillgång till företagets Squarespace-hemsida

3. Förbehåll och försäljningsvillkor

Säljare är ett konkursbo.

Egendomen överläts i befintligt skick. Det åligger köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet friskriver sig även från ansvar avseende plattformens skick. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Köpare ska vid kontraktstecknande kunna erlægga hela köpeskillingen inom maximalt 30 dagar.

4. Anbudsförfarande

Anbud ska innehålla fullständiga kontaktuppgifter till anbudsgivaren inklusive organisationsnummer, kontaktperson, e-postadress och mobilnummer. Anbudet ska även innehålla uppgift om den köpeskillning anbudsgivaren vill betala.

Anbud ska vara skriftligt och skickas per e-post till konkurshandläggare Nelly Bahari på nelly.bahari@lmlaw.se. Ett första anbud ska vara oss tillhanda **senast den 11 juni 2025 kl. 12.00**.

Det högsta budet kan komma att kommuniceras med övriga budgivare som i så fall kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av mottagna anbud samt rätt att förlänga anbudstiden. Konkursboet förbehåller sig också rätten att löpande uppdatera och justera anbudsunderlaget.

5. Övrigt

För anbudsunderlag och övriga frågor, vänligen kontakta på konkursförvaltningen på isak.hubINETTE@lmlaw.se eller nelly.bahari@lmlaw.se.

Isak Hübinette

Advokat/Partner

E: isak.hubINETTE@lmlaw.se


Nelly Bahari

Biträdande jurist/Associate

E: nelly.bahari@lmlaw.se

POC 2.0

22 kW elfordonsladdare med multiuttag.




Laddningsstandard	Mode3
Laddningsström	6-32 A, en eller trefas
Laddningseffekt	1,4-22 kW
Spänning	230V/400V
Drifttemperatur	-30°C till +50°C
Uttag	2 x Typ 2 och 2 x Schuko (10A/230V)
Fast laddningskabel (tillval)	5 m (går att specialbeställa längre)
Positionering	Vägg/Stolpe; fästen beställs separat
Dimensioner (HxBxD)	356 mm x 347 mm x 227 mm
Internetanslutning (tillval)	Wi-Fi / 4G i laddbox eller separat
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6
Jordfelsbrytare	Inbyggd säkring, JFB m. DC-feldetektor
Energimätare	Intern MID godkänd
IP Klass	IP55
IK Klass	IK10
Autentisering (tillval)	RFID, APP

POC 2.0

Den ideala laddlösningen för företag och BRF:er

2 x Typ 2 ↔ 2 x Schuko (10A/230V) ↔ IP55



— POC

En pålitlig och flexibel laddlösning

POC 2.0 är en kraftfull 22 kW elfordonsladdare med multiuttag som gör laddning av elfordon både enkel och effektiv. Med två Typ 2-uttag och två Schuko-uttag (10A/230V) är POC 2.0 en av de mest mångsidiga laddarna på marknaden, anpassad för att möta alla dina laddningsbehov.

För BRF:er

- Enkel installation och drift.
- Möjlighet att ladda både boendes elbilar och elcyklar samt motorvärmarefunktion.
- Adminportal med automatiska månadsrapporter över användares förbrukning (tillval)

För företag med elbilar

- Säker och snabb laddning för alla typer av fordon
- Centraliserad hantering och kontroll över hela laddningsinfrastrukturen.
- Smidiga betal- och autentiseringslösningar för användare.

Tillverkad och testad i hårda svenska förhållanden sen 2018.



Enkel installation

Vår laddbox är designad för snabb och enkel montering. Bakstycket monteras först och tar emot inkommande ström underifrån, med justerbart kontaktdon för flexibel kabeldragning.

Multiladdare

Ladda upp till fyra elfordon samtidigt, inklusive elbilar, elmopeder och elcyklar – eller varför inte en batteri-drivna verktyg?

Framtidssäker

Kompatibel med alla elbilar på marknaden.

Byter ut din motorvärmare

POC 2.0 fungerar både som en laddare och en motorvärmare, vilket sparar både pengar och utrymme.

Prisvärt stolpfäste

Montera två laddboxar rygg i rygg till en bråkdel av konkurrenternas kostnad.



Behöver ni många laddboxar? Inga problem.

Med vår dynamiska lastbalanserare så kan ni ha upp till 80 anslutna laddboxar som kommunicerar och optimerar på så sätt energidistributionen.




Tekniska specifikationer

Laddningseffekt: 1,4-22 kW
Laddningsström: 6-32 A, en eller trefas
Spänning: 230V/400V
Drifttemperatur: -30°C till +50°C
Internetanslutning: Wi-Fi / 4G (tillval)
Kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6
Jordfelsbrytare: Inbyggd säkring, JFB med DC-feldetektor
Energimätare: Intern MID godkänd
Skyddsklasser: IP55, IK10
Autentisering: RFID, APP

POC 2.0

22 kW elfordonsladdare med multiuttag.

2 x Typ 2 ↔ 2 x Schuko (10A/230V) ↔ IP55



En pålitlig och flexibel laddlösning



Vi erbjuder en innovativ laddbox som inte bara laddar din elbil effektivt, utan även enkelt kan ersätta din befintliga motorvärmare. Med vårt unika stolpfäste, till en bråkdel av konkurrenternas pris, kan du installera två laddboxar rygg i rygg på befintliga stolpar. En smidig och prisvärd lösning för dig och din fastighet.

Enkel installation för alla

Vår laddbox är konstruerad för enkel montering och användning. Bakstycket monteras först och tar emot inkommande ström underifrån. Kontaktdonet kan justeras i höjdlid 5 cm för flexibel kabeldragning, sen sätts fronten på plats. Enklare kan det inte bli.

Enkel installation

Optimerad för snabb och smidig montering.

Multiladdare

Ladda två elbilar samtidigt och upp till fyra elfordon samtidigt.

Framtidssäker

Kompatibel med alla elbilar på marknaden.

Byter ut din motorvärmare

Dubbel funktion sparar pengar och utrymme.

Prisvärt stolpfäste


Montera två laddboxar rygg i rygg till en bråkdel av konkurrenternas kostnad.

Flexibilitet

Kan installeras antingen som en enskilda enheter eller som en del av ett större system med hundratals enheter som kommunicerar med varandra.



Egenutvecklad lastbalanserare



Vår befintliga modell stöder anslutning av upp till 80 laddboxar och tillåter användare att ange säkringsstyrka och maximal strömförbrukning. Det möjliggör en flexibel tilldelning och reservation av ström. Ett rapporteringssystem tillhandahåller snabb feedback vid större förändringar i energianvändning.

Lastbalanserare 2.0 bygger vidare på dessa funktioner. Varje ansluten enhet kan direkt kommunicera med lastbalanseraren för att få tillstånd att starta och uppdateringar om tillgänglig strömkapacitet. Det centraliserar beslutsprocessen, förbättrar systemets effektivitet och underlättar en mer dynamisk hantering av energiförbrukningen. En kommande funktion i Lastbalanserare 2.0 är fasbalansering, som optimerar energidistributionen över olika faser för att förbättra energiförbrukningens effektivitet och minska risken för överbelastning.



Maximera effektivitet och spara pengar med vår intelligenta kommunikationsteknik

Med POC 2.0 har du fullständig kontroll över din laddinfrastruktur. Välj att ansluta en enskild box via Wi-Fi eller 4G för fjärrstyrning och realtidsdata, eller dra nytta av vår innovativa teknik som gör det möjligt för laddboxarna att kommunicera med varandra. Vilket eliminerar behovet av separata anslutningar för varje enhet.

Smart och enkel fordonsladdning – som man kan lita på.

Nationell täckning:

Med återförsäljare över hela landet är POC Energy alltid nära dig, vilket säkerställer tillgänglighet och lokal support oavsett var du befinner dig.

Omfattande serviceerbjudande:

POC Energy står inte bara för installationen av din laddbox, utan erbjuder även omfattande service och underhåll via våra partners. Detta innebär att du kan räkna med pålitlig och kontinuerlig support under hela produktens livscykel.

Smarta betallosningar:

Genom partnerskap med ledande betaltjänstleverantörer erbjuder POC Energy smidiga och användarvänliga betallosningar. Detta gör det enkelt för både privatpersoner och företag att hantera kostnader och betalningar effektivt.

Expertis och kvalitet:

POC Energy är specialiserade på laddlösningar och erbjuder produkter av hög kvalitet som uppfyller marknadens strängaste krav och standarder. Våra produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige.

Låter det intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer.

info@pocenergy.se